

顔面けいれん

こじま脳神経外科・内科クリニック



236-0042 横浜市金沢区釜利谷東6-21-1

電話 045-791-3177

顔面けいれん

症状: 目や口の周りがびくびくけいれんします。特に緊張するとけいれんが強くなります。


けいれんの原因: 顔面神経が脳の血管に圧迫されて血管の拍動が伝わり神経が興奮してけいれんします。



治療: 薬物ではアーテン、テグレトール、カルシウム拮抗剤、安定剤の内服

ボツクスの注射: 薬で効果ない人が適応です。注射してから2週後に効果がでて約3-4ヶ月持続します。

4ヶ月ごとに注射する必要があります。
 費用はボトックスの薬液代が9万円するため3割の保険でも約3万円かかります。



ボトックス注射の効能	1、眼瞼痙攣、2、片側顔面痙攣 3、痙性斜頸
注射部位	痙攣の起こっている皮膚または筋肉内
注射量 単位	顔面痙攣：12.5-25U 痙性斜頸：50-150U
費用 保険適応	3割の方：約1万5千円 1割の方：5千円
効果 持続期間	効果は1週間ほどで現れ、約5ヶ月続きます
その他	筋肉の神経をブロックするため痙攣が取れること以外に顔のしわもとれます

2月よりボトックス注射代金が安くなりました。

手術：神経と血管の圧迫を解除するため開頭手術で神経と血管の間にスポンジを挿入する手術です。
 効果は90%の人にあります。早い場合は手術翌日よりけいれんが消えます。手術時間は2-3時間です。
 入院期間は10日ほどで済みます。

